



Procedimentos Etiquetas de Preços

Instruções ao fornecedor



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

Índice


1. Objetivo	03
2. Neogrid-Mercador	04
3. Autolog	07
3.1. Instalação	07
3.2. Desinstalação	14
3.3. Impressoras	18
3.4. Etiquetas / Considerações	25
4. Hangers	29

1. Objetivo

O objetivo deste manual é orientar os fornecedores da Marisa que emitem etiquetas de preços, alarmes e cabides, utilizando os aplicativos homologados pela Marisa.

Inicialmente o pedido de compras, ocorre dentro do sistema SAP, e é criado pela área de compras da Marisa, denominada DECOM.

Após o pedido de compra ser aprovada internamente, ocorre a geração dos IDOC's de Etiquetas, Cabides e Alarmes, e os arquivos são enviados para os aplicativos Neogrid e Autolog para Etiquetas, e Hangers para Cabides e Alarmes.



Nota: A baixa dos arquivos é manual, tanto no Mercador-Neogrid, Autologo e Hangers.



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

2. Neogrid

Neogrid é o aplicativo web que recebe os IDOC's de etiquetas de preços.

Estes IDOC's precisam ser baixados manualmente, e devem ser gravados preferencialmente, no mesmo computador que está o sistema Autolog.

Abaixo descrevemos as instruções de acesso ao Neogrid, e a forma de baixar os arquivos.

Acessar o site da Neogrid:

<https://id.neogrid.com/identity/login>

Informar login e senha

Já sou cliente

Preencha os campos abaixo de acordo com os dados de seu NeoGrid ID.


E-mail

Senha

[Esqueci minha senha](#)

ACESSAR

Clicar em:



Selecionar Caixa de Entrada

Informar o numero do pedido



NeoGrid WebEDI Usuário: Marisa Lojas Varejistas Ltda.

CAIXA ENTRADA CAIXA SAÍDA MEU WEBEDI

Caixa Entrada

FILTRO

GERAL AVANÇADA

Número: 9000012357

Data Criação Inicial: 26/03/2015 01

Hora Criação Inicial: 00:00:00 (hh:mm:ss)

Clicar no botão Pesquisar



Será apresentado o pedido com a última data gerada, conforme tela abaixo:



NeoGrid WebEDI Usuário: Marisa Lojas Varejistas Ltda. VOLTAR PARA O PORTAL

CAIXA ENTRADA CAIXA SAÍDA MEU WEBEDI

Caixa Saída

Excluir Visualizar Imprimir... Gerar Planilha Salvar PDF

FILTRO

Total : 1 registros atendem aos critérios Página: 1 / 1

	Remetente	Destinatário	Número	Tipo	Data Criação	Leitura	Transferência	
<input checked="" type="checkbox"/>	Marisa Lojas S.A.	Calçados Ramarim Ltda	ETIQUETA_B8104328000107_900001...	Etiquetas	02/04/2015 16:39:54	Lido	Transf. Auto	Excluir Visualizar Imprimir... Gerar Planilha Salvar PDF

LEGENDA

Excluir Visualizar Imprimir... Gerar Planilha Salvar PDF

Selecione o arquivo de etiqueta que deseja baixar:

	Remetente	Destinatário	Número	Tipo	Data Criação /
<input checked="" type="checkbox"/>	Marisa Lojas S.A.	Calçados Ramarim Ltda	ETIQUETA_88104328000107_900001...	Etiquetas	02/04/2015 16:39:54

Clicar no botão Salvar



O arquivo deverá salvo no diretório **C:\autolog\htdocs\WMS\Arquivos**

Os arquivos salvos, no diretório acima, terão a extensão .TXT e deverão ser renomeados para .xml (em letras minúsculas).

A Noegrid disponibiliza um canal de atendimento e suporte através do telefone (47) 3043-7610

3. Autolog

O sistema Autolog, é destinado a efetuar a impressão das etiquetas de preços que compõem as peças compradas pela Marisa, e que os fornecedores devem entregar juntamente com seus pedidos, seguindo critério de validação e homologação adotado pela Marisa.

Abaixo descrevemos os acessos necessários para utilizar o sistema Autolog.

Nota: Fornecedores que utilizam o Autolog devem ter o programa atualizado com a nova versão datada de Fevereiro/2015. Programas desatualizados não terão a impressão correta do SKU, e os pedidos serão rejeitados no recebimento.

3.1 Instalação

1º. Acessar o link abaixo para baixar e atualizar o sistema Autolog:

<ftp://54.90.215.199:8821>



Informar *usuário*: **Marisaftp**

Informar *senha*: **Marisaftp** – (Atentar-se com as letras maiúsculas)

2º. Baixar todos os pacotes do link em uma pasta local

(sugestão criar uma pasta na área de trabalho com nome “Marisa”, salvar todos os pacotes abaixo dentro da mesma).

- ✓ **Autolog_V10.05** – Instalador do sistema (**obrigatório para todos**).
- ✓ **FIX_0001** – Atualização de versão do sistema (**obrigatório para todos**).
- ✓ **FIX_0002 e FIX_0002_nusoap** – Atualização do tipo de importação no portal (**obrigatório para todos**).
- ✓ **FIX_0003_Grid** – Atualiza a visualização no modulo de separação do sistema (**obrigatório para todos**).


Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

- ✓ **FIX_0004_CNPJ** – Atualiza a Validação do CNPJ dos fornecedores para importação via portal (**obrigatório para todos**).
- ✓ **FIX_0005_layout** – Atualiza o tamanho das etiquetas, para o modelo maior (**obrigatório para todos**).
- ✓ **FIX_0006_calçado** – Atualiza a Validação o arquivo de impressão. (**Obrigatório para todos (etiqueta dupla)**).
- ✓ **FIX_0007_relogio** – Cria o Layout novo para impressão de etiquetas de relógio (**obrigatório para fornecedor de relógio**).
- ✓ **FIX_imp_pst** – Cria Modo de importação via xml (**obrigatório para todos**).
- ✓ **FIX_digitoverificador** – Atualiza o Programa que monta a impressão (**obrigatório para todos**)




3º. Descompactar todos os pacotes e começar a instalação pelo pacote:
Autolog_V10.05.exe

OBS: TODOS OS ARQUIVOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM PERMISSÃO ADMINISTRADOR, PARA TAL CLICAR COM O BOTÃO DIREITO SOBRE O EXECUTAVEL E ESCOLHER A OPÇÃO EXECUTAR COMO ADMINISTRADOR.






- 4º. Depois de instalado o Autolog_V10.05, o sistema abrirá automaticamente uma página para o usuário colocar senhas e salvar. (crie uma senha, esta será sua senha de acesso)





Obs.: Caso não abra esta tela solicitando a senha, vá direto para o LOGIN, colocar a senha default do sistema Autolog / Autolog.

- 5º. Após ter informar a senha e ter clicado em salvar, o próximo passo é instalar o **FIX_0001.exe**, em seguida reiniciar o serviço do **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog**, seguindo o procedimento abaixo:


Iniciar → executar → digitar “**service.msc**” e <enter>



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor




- 6º. Após ter feito isso, o usuário poderá instalar o **FIX_0002.exe** e reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog**.
- 7º. Agora usuário poderá instalar o **FIX_0002_nusoap.exe** e reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog**
- 8º. Instalando o **FIX_0003_Grid.exe**, o usuário ira clicar em sim para a substituição e reiniciar a máquina.



- 9º. Instalando o **FIX_0004_CNPJ.exe**, reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog**, entrar no navegador com o caminho abaixo:

<http://localhost:8123/WMS/index.html>

Informar usuário e senha criada no passo 4º



10º Após entrar no sistema o usuário irá entrar em **SEPARAÇÃO** e em seguida em **IMPORTAR** para colocar o CNPJ e a SENHA Fornecidos pela MARISA/NEOGRID



11º Agora usuário poderá instalar o **FIX_0005_Layouts.exe** e reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog** novamente.

12º Agora usuário poderá instalar o **FIX_0006_Calçados.exe** e reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog** novamente.

13º Agora usuário poderá instalar o **FIX_0007_relogio.exe** e reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog** novamente

(Executar somente se fornecedor trabalha com esse tipo de mercadoria (relógio))

Obs.: Este FIX_0007 tem 2 executáveis, executar ambos como administrador e logo após reiniciar o serviço.

14º Agora usuário poderá instalar o **FIX_imp_pst.exe** e reiniciar os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog** novamente.

15º Agora usuário poderá instalar o **FIX_DigitoVerificador.exe** e reinicias os serviços **Apache_Autolog** e **MySQL_Autolog**.

Após executar os passos acima, o sistema estará funcionando corretamente.


Passos de importação:

16º Entrar no Autolog, (*Operações* → *Separação* e clicar no botão - **Importar Pasta**)

O sistema importa os pedidos disponibilizados no site do Neogrid <https://id.neogrid.com/identity/login>, acesse com seu usuário e senha, localizar a etiqueta de preço e executar conforme abaixo:


Totál : 3 registros atendem aos critérios Página: 1 / 1

#	Remetente	Destinatário	Número	Tipo	Data Criação	Letra	Transferência	
<input type="checkbox"/>	Planis Lojas S.A.	Calçados Botero Ltda	ETIQUETA_9032233069159_906990...	Etiquetas	24/09/14 19:15	Letra	Transf. Auto	
<input type="checkbox"/>	Planis Lojas S.A.	Calçados Botero Ltda	ETIQUETA_9032233069159_906990...	Etiquetas	23/09/14 18:07	Letra	Transf. Auto	
<input type="checkbox"/>	Planis Lojas S.A.	Calçados Botero Ltda	900002593	Pedido	16/09/14 08:46	Letra	Novo	

Para salvar o arquivo de etiqueta pressione o botão  o arquivo vem como .txt, mas deve ser renomeado para .XML

Salve o arquivo no diretório C:\autolog\htdocs\WMS\Arquivos\

Se voce não consegue ver a extensão do arquivo (.XML ou .TXT) como mostrado abaixo:



Nome	Data de modificaç...	Tipo	Ta
Antigos	07/08/2014 14:58	Pasta de arquivos	
ETIQUETA_00119633000113_9000000022_20140718-104955-106.xml	14/08/2014 17:24	Documento XML	
ETIQUETA_00119633000113_9000000022_20140718-104955-107.xml	12/09/2014 13:16	Documento XML	
ETIQUETA_03658436000160_6500244802_20141001-143947-388.xml	01/10/2014 14:39	Documento XML	
ETIQUETA_06935030000176_6500243332_20141001-143937-725.xml	01/10/2014 14:39	Documento XML	
ETIQUETA_57158941000175_6500235330_20140718-104955-106.XML	07/08/2014 14:52	Documento XML	


Para importar via XML.

17º Acessar o diretório C:\autolog\htdocs\WMS\arquivos

18º Colocar o xml nesta pasta

OBS: a extensão tem que ser minúscula, ex: teste.xml

19º Entrar no Autolog (*Operações* → *Separação* – clicar no botão **Imp Pasta**)
O Sistema importará os pedidos salvos na pasta Arquivos.




Nota: Todas as importações de arquivos são manuais.


3.2 Desinstalação

Para atualizar o sistema Autolog, é necessário primeiramente desinstalar o autolog, seguindo os procedimentos abaixo:

1º Entrar no Diretório C:/Autolog




2º Clicar no arquivo **stop_apache** com o botão direito do mouse no Diretório C:/Autolog




3º Clicar em Executar, como administrador.

O sistema abrirá a tela abaixo, que será fechada automaticamente.




4º Clicar no arquivo Stop_mysql com o botão direito do mouse.




5º Clicar executar como administrador.


O sistema irá abrir uma tela preta que será fechada automaticamente.



6º Clicar na pasta C:/autolog com o botão direito do mouse e Excluir



O sistema apresentará a mensagem abaixo:



Clicar em Sim para excluir.

Depois de executados os procedimentos acima, o sistema autolog estará desinstalado do seu computador.


3.3 Impressoras

Você precisa inicialmente configurar a impressora no seu computador, seguindo os passos abaixo:


Click no botão Iniciar




Impressoras



Adicionar impressora



As telas que abaixo, podem ter alguma diferença de layout, mas devem seguir a mesma sequência:



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

Assistente para adicionar impressora

Impressora local ou de rede

O assistente precisa saber o tipo de impressora a ser configurada.



Selecione a opção que descreve a impressora a ser usada:

- Impressora local conectada a este computador
 - Detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play
- Uma impressora de rede ou conectada a outro computador

 Para configurar uma impressora de rede não conectada a um servidor de impressão, use a opção "Impressora local".

< Voltar Avançar > Cancelar

Assistente para adicionar impressora

Selecione uma porta de impressora

Os computadores se comunicam com as impressoras através de portas.



Selecione a porta de impressora desejada. Se a porta não estiver na lista, você pode criar uma nova porta.

Usar a seguinte porta:



Observação: a maioria dos computadores usa a porta LPT1: para se comunicar com uma impressora local. O conector para essa porta deve ser semelhante a:



Criar uma nova porta:
Tipo de porta:

< Voltar Avançar > Cancelar

Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor




Coloque o nome da sua impressora, no caso datamax ou zebra, sempre com letras minúsculas

Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

Assistente para adicionar impressora

Compartilhamento de impressora
Você pode compartilhar esta impressora com outros usuários da rede.



Para compartilhar esta impressora, forneça um nome de compartilhamento. Você pode usar o nome sugerido ou digitar um novo. O nome de compartilhamento será visível para outros usuários da rede.


Não compartilhar esta impressora

Nome do compartilhamento:

< Voltar Avançar > Cancelar

Assistente para adicionar impressora

Local e comentário
Você tem a opção de especificar um local e descrição para a impressora.



Você pode descrever o local e os recursos da impressora. Essas informações podem ser úteis aos usuários.


Local:

Comentário:

< Voltar Avançar > Cancelar




E finalmente





Nota: Para impressão de etiquetas no Autolog somente são aceitas impressoras **DATAMAX** ou **ZEBRA**.

Configuração dentro do SISTEMA autolog **Não deve ser alterada.**






Selecionar a pasta Filas de Impressão




Código	Descrição	IP	Impressora	Status	Ações
1	ZEBRA	127.0.0.1	ZEBRA	Ativo	 
2	DATAMAX	127.0.0.1	DATAMAX	Ativo	 

Selecionar a sua impressora.




Código	Descrição	IP	Impressora	Status	Ações
1	ZEBRA	127.0.0.1	ZEBRA	Ativo	 


Clicando no botão 

Tem que estar como na tela abaixo:

Não altere os dados nem Salve sem falar conosco por favor



Filas de Impressão

* Código : 1 

Descrição : ZEBRA

IP : 127.0.0.1



* Código Tipo Impressora : ZEBRA-Zebra

Porta :

Dispositivos : \\127.0.0.1\zebra


Layout :

* Status : Ativo

Selecionando a Datamax

2	DATAMAX	127.0.0.1	DATAMAX	Ativo	 
---	---------	-----------	---------	-------	---

Clicando no botão 

Deve estar como abaixo

Não altere os dados nem Salve sem falar conosco por favor



Tipos de Impressora		Etiquetas		Filas de Impressão		Tipos de Etiquetas	
Filas de Impressão							
* Código :		2				✓	
Descrição :		DATAMAX					
IP :		127.0.0.1					
* Código Tipo Impressora :		DATAMAX-Impressora Datamax					
Porta :							
Dispositivos :		\\127.0.0.1\datamax					
Layout :							
* Status :		Ativo					
						Salvar	

Pronto, a impressora está instalada e pronta para imprimir as etiquetas.



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

3.4 Etiquetas / Considerações

Segue as considerações e modelos de etiquetas homologadas pela Marisa:

✓ **Etiqueta de preço Cartão única:**

Este é o tipo de etiqueta mais utilizada pela Marisa, é única e são anexadas em apenas uma peça.

Acima do código de barras, está a numeração composta pelos cinco primeiros números iniciados com zeros (00000), e os demais números são gerados automaticamente de acordo com critérios do produto.

Esta numeração, exemplo abaixo 000002327452-5, deve ser a mesma que o coletor lerá e não poderá ter divergências.



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

✓ **Etiqueta de preço Dupla:**

Este tipo de etiqueta é utilizado para conjuntos, ou seja, produtos com duas peças.

A numeração destas etiquetas é composta por dois códigos:

- o primeiro inicia com um(1) e é seguido de quatro zeros (10000), e os demais números são gerados automaticamente de acordo com critérios do produto, e é o que irá compor o preço.

- o segundo inicia com dois(2) seguido de quatro zeros (20000), os demais números são gerados automaticamente de acordo com critérios do produto, e não terá preço impresso.

Esta numeração, exemplo abaixo 100001983640-8 e 200001983640-7, deve ser a mesma que o coletor lerá e não poderá ter divergências.



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

✓ **Etiqueta de calçado:**

Esta etiqueta também é dupla, e segue os mesmos critérios da *etiqueta de preço dupla*, e são utilizadas para calçados.

A numeração destas etiquetas é composta por dois códigos:

- o primeiro inicia com um(1) e é seguido de quatro zeros (10000), e os demais números são gerados automaticamente de acordo com critérios do produto, e é o que irá compor o preço.

- o segundo inicia com dois(2) seguido de quatro zeros (20000), os demais números são gerados automaticamente de acordo com critérios do produto, e não terá preço impresso.

Esta numeração, exemplo abaixo 100002326796-0 e 200002326796-9, deve ser a mesma que o coletor lerá e não poderá ter divergências.



Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

✓ **Etiqueta adesiva:**

Esta etiqueta é utilizada para produtos como relógios, acessórios, e em alguns kits.

Abaixo do código de barras, está a numeração composta pelos cinco primeiros números iniciados com zeros (00000), e os demais números são gerados automaticamente de acordo com critérios do produto.

Esta numeração, exemplo abaixo 0000010692813, deve ser a mesma que o coletor lerá e não poderá ter divergências.



Nota: Etiquetas impressas fora dos padrões acima descritos, impressas em cima do serrilhado; fora da área do cartão; impressão com falhas; etc., não serão aceitas.

4. Hangers



Hangers é o aplicativo web que recebe os pedidos de cabides e alarmes, que compõem os produtos da Marisa.

Estes pedidos precisam ser confirmados conforme instruções abaixo.

Primeiramente acesse o site:

<http://www.aebrasil.com.br/rsi3/index.aspx>


Clicar em Extranet e informar usuário e senha



Para alternar entre cabide e alarme entre em

Mudar Projeto / Mudar Projeto

Alarme – Segmento Gateway





Etiquetas de preços Procedimentos Fornecedor

Informar o pedido, o period data de até e pesquisar

Hangers

► Cadastros

▼ Pedidos

Pedidos

Novo Pedido

Filtro

Ped. Compra: 6500267096 Ped. Cabide: Razão Social: Nome Fantasia: Situação: Seleccione Data Inclusão 9/3/2015 a 8/5/2015

Pesquisar Novo Imprimir

Será apresentado o pedido, marcar e confirmar

Quantidade de Pedidos: 12

Pedido Compra	Pedido Cabide	Fornecedor	Situação	Previsão Entrega	Liberação	Confirmação	Última Alteração	Itens	UF Fat	Status RM
6500267096	6500267096.000011	THAIPA CONFEC LTDA	Confirmado	10/04/2015		02/04/2015 17:35	09/03/2015	1	SP	
6500267096	6500267096.000012	THAIPA CONFEC LTDA	Confirmado	10/04/2015		02/04/2015 17:37	09/03/2015	1	SP	
6500267096	6500267096.000013	THAIPA CONFEC LTDA	Confirmado	10/04/2015		02/04/2015 17:38	09/03/2015	1	SP	Histórico do Pec
6500267096	6500267096.000014	THAIPA CONFEC LTDA	Confirmado	10/04/2015		02/04/2015 17:39	09/03/2015	1	SP	
6500267096	6500267096.000015	THAIPA CONFEC LTDA	Confirmado	10/04/2015		02/04/2015 17:40	09/03/2015	1	SP	

A Hangers disponibiliza um canal de atendimento e suporte através do telefone (21) 3433-3268 e e-mail's

ana.fidelis@aehandlers.com.br (área de TI)
vanessa.bruno@aehandlers.com.br (área Comercial)